



מרכז צפרות מעגן מיכאל

פרוגרמת שילוט

4.2026



ניגודיות: 83.3% (הערכה על פי המרת גוונים)




רל 9003
R-255 G-255 B-255



רל 5013
R-36 G-43 B-78




רל 1015
R-227 G-212 B-186




אבי טיפוס רל 5013 רל 1015 גרפיקה לדוגמא

מרכז צפרות, מעגן מיכאל



אב טיפוס E
סטנד רחב





אב טיפוס H
שלט תלוי



אב טיפוס F
שלט תוכן



אב טיפוס G
שלט מבנה

1015 רל  5013 רל  **אבי טיפוס**

מרכז צפרות, מעגן מיכאל



אב טיפוס - A1 | שלט הכוונה ראשי

מעגל תנועה - קיבוץ מעגן מיכאל

רוחב גרפיקה - עד 680 מ"מ



צד א'



צד ב'

גובה אות:

עברית: 44 מ"מ
 אנגלית + ערבית: 39 מ"מ
 חץ מוגדל: 130*240 מ"מ

אב טיפוס - A1 | שלט הכוונה ראשי - פורמט שלט מפה

מעגל תנועה - קיבוץ מעגן מיכאל

נשלח קובץ ייצור 12.3.26



אב טיפוס - B1 | שלט הכוונה

כביש גישה לחניון

צד א'



צד ב'



לוודא כיוון חץ והכוונה

גובה אות: עברית: 40 מ"מ
אנגלית + ערבית: 35 מ"מ
פיקטוגרמה: 70 מ"מ

אב טיפוס - B1 | שלט הכוונה

כביש גישה לחניון

נשלח קובץ ייצור 12.3.26



אב טיפוס - A2 | שלט הכוונה ראשי

כניסה לחניון



גובה אות:
 עברית: 44 מ"מ
 אנגלית + ערבית: 39 מ"מ
 חץ: 90*170 מ"מ

צד א'

גובה אות:
 כותרות: 55 מ"מ
 טקסט רץ: 35 מ"מ



צד ב'

אב טיפוס - A2 | שלט הכוונה ראשי - פורמט שלט מפה



בכל שלטי הדגל - גובה תחתית הדגלונים התחתונים מהקרקע - 220 ס"מ.
אב טיפוס - B2

צד א'



צד ב'



גובה אות: עברית: 40 מ"מ
אנגלית + ערבית: 35 מ"מ
פיקטוגרמה: 70 מ"מ

אב טיפוס - B2



אב טיפוס - B6, B7

מעגל תנועה - קיבוץ מעגן מיכאל

צד א'



צד ב'



אב טיפוס - B6, B7



אב טיפוס - B8 דגלון חד צדדי

מעגל תנועה - קיבוץ מעגן מיכאל


דגלון ישר בחלקו העליון




אב טיפוס - B8 דגלון חד צדדי

מעגל תנועה - קיבוץ מעגן מיכאל

נשלח קובץ ייצור 12.3.26





פארק צפרות מעגן מיכאל | תכנית סכימטית של מבואת הפארק

G1 שלט מבנה - שרותים



בכל שלטי הדגל - גובה תחתית הדגלונים התחתונים מהקרקע - 220 ס"מ.

אב טיפוס - A3 | שלט הכוונה ראשי

אב טיפוס - B1-2 | דגלוני הכוונה ע"ג עמודי פרגולה

אזור מבואת כניסה



אב טיפוס - A3 | שלט הכוונה ראשי

אזור מבואת כניסה



גובה אות:
 עברית: 44 מ"מ
 אנגלית + ערבית: 39 מ"מ
 חץ מוגדל: 70*125 מ"מ


צד א'

גובה אות:
 55 מ"מ
 חץ: 90*170 מ"מ



צד ב'

אב טיפוס - A3 | שלט הכוונה ראשי - פורמט שלט מפה



צד א' מבט לכיוון דרום



צד ב' מבט לכיוון צפון

גובה אות:

טקסט מפה: 10.5 מ"מ

אייקונים במפה: 20 מ"מ

טקסט מקרא: 8.5 מ"מ

אייקונים במקרא: 30 מ"מ



**מיקום מדויק יקבע בשטח.
סימון הנך נמצא כאן יודפס
בנפרד ויותקן על המפה
לאחר מיקומה באתר**

אב טיפוס - A6 | שלט מפה

אזור מבואת כניסה

נשלח קובץ ייצור 12.3.26

משרדי הפארק
וביה"ס שדה

Birding Park,
Field School offices
مكاتب المتنزه والمدرسة
الحقلية

אנגלית + ערבית: 22 מ"מ

שירותים נגישים



Accessible
bathrooms

مراحيض

פיקטוגרמה: 100 מ"מ

גובה אות: עברית: 40 מ"מ
אנגלית + ערבית: 22 מ"מ
פיקטוגרמה: 100 מ"מ

אב טיפוס - H1-3 | דגלוני הכוונה ע"ג עמודי פרגולה

אזור מבואת כניסה

נשלח קובץ ייצור 12.3.26



אב טיפוס - B3, B4 | שלטי כניסה וחניה

אזור מבואת כניסה

דגלון חד צדדי 3B



אנגלית + ערבית: 30 מ"מ

דגלון דו צדדי 4B



צד א'



צד ב' - לכיוון מזרח

גובה אות: עברית: 40 מ"מ
 אנגלית + ערבית: 30 / 35 מ"מ
 פיקטוגרמה: 70 / 100 מ"מ

אב טיפוס - B3, B4 | שלטי כניסה וחניה

אזור מבואת כניסה

נשלח קובץ ייצור 12.3.26



בכל שלטי הדגל - גובה תחתית הדגלונים התחתונים מהקרקע - 220 ס"מ.

אב טיפוס - B5 | שלט הכוונה

אזור מבואת כניסה

צד א'



צד ב'




אנגלית + ערבית: 30 מ"מ


גובה אות: עברית: 40 מ"מ
אנגלית + ערבית: 30 מ"מ
פיקטוגרמה: 70 מ"מ

אב טיפוס - B5 | שלט הכוונה

אזור מבואת כניסה

נשלח קובץ ייצור 12.3.26







E1
סטנד רחב




אב טיפוס - D2 | הפניה לתצפית

מתחם תצפית



א'
130*130 מ"מ



גובה אות עברית: 15 מ"מ
אנגלית+ערבית: 15 מ"מ
חץ: 38*20 מ"מ

פיקטוגרמה: 64 מ"מ

ב'
130*130 מ"מ



גובה אות עברית: 15 מ"מ
אנגלית+ערבית: 12 מ"מ
חץ: 38*20 מ"מ

ג'
130*130 מ"מ



גובה אות: 15 מ"מ
חץ: 38*20 מ"מ


שלט זה מיועד להולכי רגל הקוראים את השלט במרחק של 1/2 מ'. גובה אות - 15 מ"מ.

אב טיפוס - D2 | הפניה לתצפית

מתחם תצפית

נשלח קובץ ייצור 12.3.26

גובה אות מקרא: 15 מ"מ
גובה אות ספרה: 20 מ"מ




מבט לכיוון דרום מזרח

מבט לכיוון דרום

מבט לכיוון דרום מערב


מבט לכיוון מערב

אב טיפוס - E1 | ארבעה סטנדים רחבים | יש לוודא מיקומי ספרות ע"ג התמונה



A4

גובה פאנל גבוהה מהרגיל
 גובה אות: 44 מ"מ
 עברית: 39 מ"מ
 אנגלית + עברית: 70*125 מ"מ
 חץ: 100 מ"מ
 עיגול אייקון: 100 מ"מ




גובה פאנל גבוהה מהרגיל

גובה אות:

עברית: 44 מ"מ
 אנגלית + עברית: 39 מ"מ
 חץ: 70*125 מ"מ
 עיגול אייקון: 100 מ"מ


אב טיפוס - A4 | שלט הכוונה ראשי - פורמט שלט מפה + שלט כללי התנהגות



אב טיפוס - A7 | שלט הכוונה ראשי - פורמט שלט מפה + שלט כללי התנהגות

גשר בריכת הררי

בריכת המבואה



אב טיפוס - A5 | שלט הכוונה ראשי

גשר לאחר שער הכניסה




צד א' מבט לכיוון דרום



צד ב' מבט לכיוון צפון


גובה אות:
מפה 3 שפות: 10.5 מ"מ
מקרא: 8.5 מ"מ
הכוונה לפארק הצפרות:
עברית: 40 מ"מ
ערבית + אנגלית 35 מ"מ



**מיקום מדויק יקבע בשטח.
סימון הנך נמצא כאן יודפס
בנפרד ויותקן על המפה
לאחר מיקומה באתר**



אב טיפוס - A5 | שלט הכוונה ראשי עם מפה

גשר בריכת הררי



אב טיפוס - D4

גשר הולכי רגל



צד ב'
130*130 מ"מ



גובה אות: 15 מ"מ
חץ: 20*38 מ"מ



צד א'
130*130 מ"מ



גובה אות עברית: 15 מ"מ
אנגלית+ערבית: 12 מ"מ
פיקטו: 40 מ"מ



גובה אות עברית: 15 מ"מ
אנגלית+ערבית: 12 מ"מ
חץ: 20*38 מ"מ



שלט זה מיועד להולכי רגל הקוראים את השלט במרחק של 1/2 מ'. גובה אות - 15 מ"מ.

אב טיפוס - D4

גשר הולכי רגל

נשלח קובץ ייצור 12.3.26



אב טיפוס - D5, D4

ציר הליכה לאחר מעבר גשר הולכי רגל

צד ב' - מבט לצפון
130*130 מ"מ



גובה אות: 15 מ"מ
פיקטו: 40 מ"מ



גובה אות: 15 מ"מ
חץ: 38*20 מ"מ



צד א' - מבט למערב
130*130 מ"מ




גובה אות עברית: 15 מ"מ
אנגלית+ערבית: 12 מ"מ
חץ: 38*20 מ"מ



שלט זה מיועד להולכי רגל הקוראים את השלט במרחק של 1/2 מ'. גובה אות - 15 מ"מ.

אב טיפוס - D14




צד א' מבט למערב

צד ב' מבט לצפון



אב טיפוס - D6, D5

ציר הליכה לאחר מעבר גשר הולכי רגל



צד א'
130*130 מ"מ



גובה אות עברית: 15 מ"מ
אנגלית+ערבית: 12 מ"מ
פיקטו: 40 מ"מ



גובה אות עברית: 15 מ"מ
אנגלית+ערבית: 12 מ"מ
חץ: 20*38 מ"מ





שלט זה מיועד להולכי רגל הקוראים את השלט במרחק של 1/2 מ'. גובה אות - 15 מ"מ.

אב טיפוס - D5

ציר הליכה לאחר מעבר גשר הולכי רגל

נשלח קובץ ייצור 12.3.26





צד א' - לכיוון מערב

צד ב'

צד א'
130*130 מ"מ



גובה אות עברית: 15 מ"מ
אנגלית+ערבית: 12 מ"מ
פיקטו: 40 מ"מ




גובה אות עברית: 15 מ"מ
אנגלית+ערבית: 12 מ"מ
חץ: 20*38 מ"מ



שלט זה מיועד להולכי רגל הקוראים את השלט במרחק של 1/2 מ'. גובה אות - 15 מ"מ.

אב טיפוס - D6



צד א' - לכיוון מזרח

צד ב'

צד א'
130*130 מ"מ



גובה אות עברית: 15 מ"מ
אנגלית+ערבית: 12 מ"מ
פיקטו: 40 מ"מ



גובה אות עברית: 15 מ"מ
אנגלית+ערבית: 12 מ"מ
חץ: 20*38 מ"מ



שלט זה מיועד להולכי רגל הקוראים את השלט
במרחק של 1/2 מ'. גובה אות - 15 מ"מ.

אב טיפוס - D7



גובה מרצפה עד קורה עליונה: 245 ס"מ
מרווח בין עמודים: 257 ס"מ

גובה טקסט נמוך מתקן הנגישות

אב טיפוס - H1 | שילוט תלוי מגג המסתור (מעל גובה המדרוך), רוחב 250, גובה 50 ס"מ, תוכן: תמונות ציפורים + כותרת: עברית, ערבית ואנגלית



עופות בבתי גידול מימיים | طيور في موائل مائية | Birds of wetland habitats

55 ס"מ

אופן תליה: שני צינורות מגלוניים וצבועים בקוטר 25 מ"מ, בגובה 10 ס"מ | גובה אות כותרת: 50 מ"מ, גובה אות מספר: 25 מ"מ



שלט מקרא נמוך
 גובה ספרה: 30 מ"מ
 גובה אות שמות ציפורים: 15 מ"מ
 גובה אות שם מאירת: 10 מ"מ

40 ס"מ

8	חרטום עקוד صيد السمك الأفع Pied Kingfisher
9	אנפה אפורה البشون الرمادي Grey Heron
10	כחול חזה حزاز أزرق الزور Bluethroat
11	קניית אמריקאית هاجرة القاب الحصرية Clamorous Reed Warbler
12	קורמורן נמדי العاقلة القزم Pygmy Cormorant
13	תמידיון أبو العفازل Black-winged Stilt

ע"ג העמוד השמאלי

40 ס"מ

1	חרטום סוף حريرة البطائح Marsh Harrier
2	ברבור بط خضيري Mallard
3	חסודה שחורה القلق الأسود Black Stork
4	סומית دجاجة الماء Common Moorhen
5	שומית ים الخرنشة الشائعة Common Tern
6	חופמו צווארון الزرقازي المحطوق الشائع Common Ringed Plover
7	שקנאי לבן البيضاء البيضاء Great White Pelican

ע"ג העמוד הימני

רדיוס בפינות השלט

85 ס"מ

אב טיפוס - H1 | שילוט תלוי מגג המסתור (מעל גובה המדרון), רוחב 250, גובה 55 ס"מ, תוכן: תמונות ציפורים + כותרת: עברית, ערבית ואנגלית



מגוון ביולוגי בבתי גידול מימיים | تنوع بيولوجي في الموائل المائية | Biodiversity in wetland habitats

55 ס"מ

אופן תליה: שני צינורות מגלוונים וצבועים בקוטר 25 מ"מ, בגובה 10 ס"מ | גובה אות כותרת: 37 מ"מ, גובה אות מספר: 25 מ"מ
 הטקסט קטן מהרגיל בשל עומס הטקסט



שלט מקרא נמוך
 גובה ספרה: 30 מ"מ
 גובה אות שמות ציפורים: 15 מ"מ
 גובה אות מאירת: 10 מ"מ

40 ס"מ

1	דפניה
2	צדפנית
3	חתול ביצות
4	צב קר
5	צב ביצה מובן
6	צב מים
7	צב קר
8	צב קר
9	צב קר
10	צב קר
11	צב קר
12	צב קר
13	צב קר

ע"ג העמוד השמאלי

40 ס"מ

1	דפניה
2	צדפנית
3	חתול ביצות
4	צב קר
5	צב ביצה מובן
6	צב מים
7	צב קר

ע"ג העמוד הימני

רדיוס כפינות השלט

85 ס"מ

אב טיפוס - H2 | תוכן: מגוון ביולוגי בבגל"ח, צבי ביצה, חתול ביצות, נמיה, חסרי חוליות ושפיריות




אב טיפוס - H1, H2

מצפורים 1+2



אב טיפוס - D15

שביל הפארק



צד א'
130*130 מ"מ



גובה אות: 15 מ"מ
פיקטו: 40 מ"מ



גובה אות עברית: 15 מ"מ
אנגלית+ערבית: 12 מ"מ
חץ: 20*38 מ"מ



שלט זה מיועד להולכי רגל הקוראים את השלט במרחק של 1/2 מ'. גובה אות - 15 מ"מ.

אב טיפוס - D15

שביל הפארק

נשלח קובץ ייצור 12.3.26



אב טיפוס - D17 | בית קנדה, בסמוך למדרגות עליה לגג

מתחם תחנת טיבוע - בית קנדה

130*130 מ"מ




גובה אות: 15 מ"מ
חץ: 20*38 מ"מ



חץ: 20*38 מ"מ
פיקטור: 50 מ"מ

שלט זה מיועד להולכי רגל הקוראים את השלט
במרחק של 1/2 מ'. גובה אות - 15 מ"מ.

אב טיפוס - D17 | בית קנדה, ע"ג מעקה מדרגות העליה לגג



אב טיפוס - E2 | תצפית גג בית קנדה, מפנה צפוני

מתחם תחנת טיבוע - בית קנדה

נשלח קובץ ייצור 12.3.26

2500 מ"מ



450 מ"מ

גובה אות: 16 מ"מ

3 | שמורת נחל תנינים | Nahal Tananim Nature Reserve | محمية وادي التماسيح
4 | ג'סר א-זרקא | Jisr a-Zarqa | جسر الزرقاء

1 | הים התיכון | Mediterranean Sea | البحر الأبيض المتوسط
2 | תחנת כוח אורות רבין | Orot Rabin power plant | محطة توليد الطاقة "أوروت رابين"



אב טיפוס - E3 | תצפית גג בית קנדה, מפנה דרומי

מתחם תחנת טיבוע - בית קנדה

נשלח קובץ ייצור 12.3.26



1 | הים התיכון | Mediterranean Sea | البحر الأبيض المتوسط
 2 | תחנת כוח אנדולית היקין | Oest Rabbie power plant | محطة توليد الطاقة "بريت رابين"
 3 | שמורת טבע הנסיים | Nabal Yandoin Nature Reserve | بحمية وادي النسيح
 4 | ג'סר א זיגא | Ziga a Ziga | جسر الزغاء



1 | הרי הכרמל | Mount Carmel | جبل الكرمل
 2 | שמורת טבע הנסיים | Nabal Yandoin Nature Reserve | بحمية وادي النسيح
 3 | זכרון יעקב | Zichron Yaakov | زخرون يعقوب
 4 | סמנוד | Sinud | سفنود
 5 | מנחם מנחם הכהן | Manahem Manahem Cohen | مناحم مناحم الكاهن
 6 | אגודת לויטין | Leviathan Gas Field | منحة ليفاتان
 7 | הים התיכון | Mediterranean Sea | البحر الأبيض المتوسط
 8 | קיבוץ מינן מיכאל | Kibbutz Maagan Michael | كيبوتس معان ميخائيل



אב טיפוס - E2+3 | תצפית גג בית קנדה, מפנה דרומי

מתחם תחנת טיבוע - בית קנדה
נשלח קובץ ייצור 12.3.26



אב טיפוס - F1 | שלט תוכן - חתך מאויר בית גידול לח ומגנטים עם בע"ח למשחק התאמת בע"ח לנישה שלו, צביעה לפי מפרט בסביבה ימית

מתחם תצפית מעל בית קנדה










150*200 ס"מ
חלופה ב'



150*200 ס"מ
חלופה א'

אב טיפוס - F1 | שלט תוכן - חתך מאויר בית גידול לח ומגנטים עם בע"ח למשחק התאמת בע"ח לנישה שלו, צביעה לפי מפרט בסביבה ימית

מתחם תצפית מעל בית קנדה

מחיר כולל ללא מע"מ	מחיר ליחידה ללא מע"מ	דוגמאות לייצור	כמות	סוג אב טיפוס	תמונת אב טיפוס
			7 יחידות	שלט הכוונה ראשי A	
			6 יחידות 4 יחידות	דגלון הכוונה B דו צדדים דגלון הכוונה B חד צדדים כנפיים ללא עמוד	
			8 יחידות	סטנד D	
			1 יחידות 4 יחידות 2 יחידות	סטנד רחב E 160*65 סטנד רחב E 100*55 סטנד רחב E 2500*450	
			1 יחידות	שלט תוכן F	
			1 יחידה	שלט מבנה G	
			2 יחידות 4 יחידות	שלט תלוי H 250*55 שלט תלוי H 40*85	
	סיכום לא כולל מע"מ				
	מע"מ				
	סיכום כולל מע"מ				