

שלום רב,

הנדון: מענה לשאלות הבהרה – מכרז פומבי דו שלבי מס' 5/26 -

לייצור והתקנת שלטי קרדיט של משרד התיירות והחברה הממשלתית לתיירות בע"מ

להלן התייחסותנו לשאלות הבהרה שנתקבלו במשרדי החברה הממשלתית לתיירות ("החברה"), ביחס למסמכי המכרז שבנדון (להלן: "המכרז").

ההבהרות והתיקונים יהפכו **לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז**, ייחשבו כחלק מתנאיו, ויחולו עליהן כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז. **על המציע לצרף את מסמך הבהרות זה להצעתו, במסגרת כל מסמכי ההצעה מטעמו, כשהוא חתום על ידו.**

אין באי התייחסותה של החברה לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

מס'	מסמך/נספח	סעיף	שאלה	תשובה
1.	כללי	0	מבקשים דחיה למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה.	הבקשה אינה מתקבלת.
2.	כללי	0	איפה מופיע כתב הכמויות	ניתן לראות זאת תחת נספח ז' – הצעת המחיר.
3.	מסמך א' – הזמנה להגשת הצעות	6	נכתב "התקנת השלטים בכל הארץ כולל אישור קונסטרוקטור" - האם ניתן לקבל התחייבות של הזמנת מינימום ביחידות על מנת לקחת זאת בחשבון בעלויות? .	החברה אינה מתחייבת להיקף הזמנות מינימלי כלשהו. היקף ההזמנות בפועל ייקבע בהתאם לצורכי החברה מעת לעת, ועשוי לנוע בין הזמנות בודדות לבין עשרות שלטים בשנה.
4.	מסמך א' – הזמנה להגשת הצעות	9	נכתב - "כאשר במידת הצורך הצבת השלט תעשה בזמן קצר יותר" האם תוכלו לנקוב בטווח זמנים ימי עבודה ?	מובהר כי במקרים חריגים, בהתאם לצורכי החברה, עשויה להידרש הצבת השלטים בפרק זמן קצר מהמועדים שנקבעו במכרז. לא ניתן לקבוע מראש טווח זמנים אחיד למקרים אלה,

<p>והדבר ייקבע בהתאם לנסיבות ולצרכים הספציפיים.</p>				
<p>הבקשה אינה מתקבלת.</p>	<p>בהתאם לתנאי הסף הקבוע בסעיף זה, נדרש ניסיון בביצוע עבודות ייצור והתקנת שילוט חוץ עבור שני גופים ציבוריים שונים לפחות. נבקש לשקול הרחבה של דרישת הניסיון כך שתכלול גם עבודות שבוצעו עבור חברות וארגונים מהמגזר הפרטי, וזאת בהינתן שעבודות אלו הינן בהיקפים כספיים דומים ובמורכבות מקצועית זהה או גבוהה מזו הנדרשת עבור גופים ציבוריים.</p>	<p>4.4</p>	<p>מסמך א' – הזמנה להגשת הצעות</p>	<p>.5</p>
<p>הבקשה אינה מתקבלת.</p>	<p>בהתאם לדרישת הסף, נדרש להציג פרויקטים שבוצעו החל משנת 2023. נבקש להרחיב את תקופת ההתייחסות ולאפשר הצגת פרויקטים ממספר שנים רב יותר.</p>	<p>4.4</p>	<p>מסמך א' – הזמנה להגשת הצעות</p>	<p>.6</p>
<p>יובהר כי אין שלט זכוכית רצפתי. שלטי זכוכית הם <u>צמודי קיר</u> בלבד, כאשר הגודל של שלטי הזכוכית הינם 80/30 ס"מ בלבד.</p>	<p>במפרט הטכני מוצגים 2 שלטי זכוכית רצפתיים, האחד במידות 80/30 ושני במידות 80/60 לעומת זאת נספח ז (הצעת מחיר) מציג רק שלט במידות 80/30, האם כוונתכם היא למידות 80/30 בלבד?</p>		<p>מפרט טכני</p>	<p>.7</p>
<p>מובהר כי השרטוטים במפרט הטכני הינם להמחשה בלבד. קיימת עדיפות לספייסרים בקו אפס (0) עם חזית השלט.</p>	<p>נראה ונכתב בשרטוט השמאלי במפרט הטכני שיש ליישם ספייסרים בקו 0 עם חזית השלט בניגוד לעמוד 7, הספייסרים</p>	<p>0</p>	<p>מפרט טכני</p>	<p>.8</p>

<p>ככל שלא קיים פתרון כאמור, יתקבלו גם ספייסרים הבולטים עד 3 מ"מ מחזית השלט.</p>	<p>הקיימים בשוק היום הם בולטים מחזית השלט כ-4 3 מ"מ האם הם מתקבלים על ידי המציע ?</p>			
<p>מובהר כי פרטי החיבור המופיעים במפרט הטכני הינם עקרוניים בלבד. מידות פלטות העיגון, כמות הברגים, סוגם ואופן החיבור ייקבעו על ידי קונסטרוקטור מטעם הספק ויהיו כפופים לאישורו.</p>	<p>נכתב " ליישם בכל 25 ס"מ ברגי ג'מבו ליציקת בטון" אך לא נכתב מה מידות פלטת המתכת.</p>	0	מפרט טכני	.9
<p>אכן הכוונה לגרפיקה בדופן 8 ס"מ כפי שמופיע בעמוד 3 במצגת השילוט.</p>	<p>בעמוד 3 של למפרט הטכני מוצגת דופן השלט כאשר היא צבועה / מודפסת. כאשר מבצעים ריתוך על מנת ליצור מעטפת, הדיו / צביעה ישרפו, האם כוונת המזמין ליישם גרפיקה בדופן שמידתה 8 ס"מ?</p>	0	מפרט טכני	.10
<p>מובהר כי נדרש שלט בעובי כולל של 8 ס"מ. ניתן לבצע את השלט באמצעות מעטפת אלומיניום, כאשר עובי המעטפת ייקבע על ידי הספק, ובלבד שהשלט יהיה קשיח, ישר ובעל גמר איכותי ללא חיבורים גסים או בולטים בין פאותיו</p>	<p>האם אין צורך בעובי של 8 ס"מ ואפשרי לבצע מעטפת? האם ישנה דרישה של עובי דופן לחומר הגלם שממנו עשויה מעטפת האלומיניום?</p>	0	מפרט טכני	.11
<p>מדובר בחריטה בחומר גלם של השלט וצביעת השקע שנוצר.</p>	<p>נכתב: חריטה של הכיתוב ומילוי באותיות CNC, האם כוונתכם היא לחיתוך האותיות נגיב מחומר גלם זהה והדבקה על השלט ? האם מדובר רק בחריטה בחומר גלם של השלט וצביעה את השקע</p>	0	מפרט טכני	.12

	שנוצר? לא ברורה כוונת המזמין.			
13.	מפרט טכני	0	בשרטוט שבעמוד זה מופיעים לוגואים להדפסה על אזורים כמו הענבים שאמורים להיות חתוכים מתוך השלט, לא ניתן ליישם באזורים אלו הדפסה שכן הם חללים.	מובהר כי לא תבוצע הדפסה על גבי פתחים או חיתוכים בשלט. בזלט הזכוכית, אלמנט הענבים יבוצע באמצעות ליטוש הזכוכית ולא באמצעות הדפסה.
14.	מפרט טכני	0	נבקש הבהרה ליישום גרפיקה, למה הכוונה קירסום ומילוי צבע, חריטה של הכיתוב ומילוי באותיות CNC מחומר נוסף, איזה חומר, האם פרספקס? איזה עובי? וכן האם הוא חייב לשבת בתוך חריטה מלאה עד כדי שיחדור את החומר גלם או יש לייצר מגרעת בלבד.	מובהר כי נדרש לבצע מגרעת (חריטה) בלבד בחומר הגלם של השלט, ללא חיתוך מלא של החומר. הכיתוב והגרפיקה יבוצעו באמצעות חריטה וצביעת המגרעת שנוצרה.
15.	מפרט טכני	שלט עץ	האם הדרישה לשלט זה היא: חומר עץ או חומר אלומיניום?	יובהר כי אין דרישה לשלט עץ. מדובר בטעות.
16.	מפרט טכני	שלט זכוכית	נמצא כי קיימת אי-התאמה במפרט השילוט. מצוין כי גודל השלט הינו 60x80 ס"מ, וגם מצוין גודל של 30x80 ס"מ. נבקש להבהיר מהו גודל השילוט הנדרש לצורך הגשת ההצעה..	גודל השלט הנדרש הינו 30/80.
17.	נספח ז	0	למה הכוונה "הקטנת שלט/הגדלת שלט עד 30%".	הכוונה לשינוי במידות השלטים, ככל והמזמינה תדרוש זאת. תשומת לב המציעים כי מידות השלטים מצוינות במפרט הטכני.
18.	נספח ז	0	לא הוקצה מקום למחיר לשלט אלומיניום צבוע /	אין דרישה לשלט עץ.

	שלט עץ האם נדרש לתת מחיר כללי על הדגמים האלו באותם מידות ?			
19.	נספח יא	3.5	האם ניתן לקבל אישור קונסטרוקטור על שילוט בהתקנה על קיר אחיד לכל השלטים ?	על כל שלט להיות מותקן על פי הוראות קונסטרוקטור. אישור קונסטרוקטור על השלטים יהיה באחריות הספק, כאשר כל נזק שיגרם בשל התקנה לא נכונה תהיה באחריות הספק בלבד.
20.	נספח יא	8.3-8.4	ההסכם קובע תנאי תשלום של שוטף +60 מאישור החשבון, וכן שהתשלום כפוף לקבלת מימון בפועל ללא פיצוי עבור עיכוב בקבלת המימון. מהו מועד התשלום המרבי במקרה של עיכוב במימון?	תנאי התשלום הינם שוטף +60. יחד עם זאת, יצוין כי התשלום תלוי בקבלת המימון מהגורמים הממנים.
21.	נספח יא	13.3	כיצד ייקבע כי נזק מסוים נובע מוונדליזם ואינו באחריות הספק?	מובהר כי שאלת מקור הנזק וסיווגו כנזק הנובע מוונדליזם תיבחן על ידי החברה ו/או מי מטעמה, בהתאם לממצאים בשטח ולנסיבות האירוע. ככל שייקבע כי הנזק נגרם כתוצאה ממעשה ונדליזם, לא יחולו הוראות האחריות ביחס לאותו נזק.
22.	נספח יא	13.5	הסעיף מחייב את הספק להחזיק מלאי של כלל סוגי השילוט למשך תקופה ממושכת, אולם לא ברור כיצד מובטח לספק כי המלאי שיוחזק אכן יירכש בסופו של דבר על ידי המזמינה. נבקש להבהיר את היקף האחריות	הספק לא נדרש להחזיק מלאי שלטים אלא לייצר שלטים בהתאם לדרישה מפורטת והזמנת עבודה.

	והסיכון המוטלים על הספק בעניין זה.			
יובהר כי על הספק לייצר ולבצע את התקנת השלט עד 21 ימים קלנדריים. נוסח הסעיף יעודכן כדלקמן: הספק יתחייב לספק עפ"י דרישת המזמינה את כל סוגי השילוט המופיעים במפרטי המזמינה בתוך 21 ימים, מיום דרישתה של המזמינה".	דרישת האספקה בתוך 7 ימי עבודה לכאורה אינה עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 9 בעמוד 61, הקובע כי לספק יעמדו עד 3 שבועות לצורך אספקת והתקנת השלט בשטח. נבקש להבהיר איזו מבין התקופות היא המחייבת.	13.5	נספח יא	.23
ככל והספק התבקש לביצוע שלט במסגרת המכרז טרם סיום ההתקשרות, על הספק לספק את השלט על פי תנאי המכרז והמזמינה תשלם בהתאם להוראות המכרז.	כיצד יטופלו כתבי מטלה פתוחים במועד סיום ההתקשרות?	17.4	נספח יא	.24
תשומת לב המציעים כי הועלה קובץ מכרז מעודכן לאתר ההגשה ביום 1/6/26 הפותר תקלה זאת.	אישור הביטוחים חתוך, נבקש לשלוח אישור תקין.		נספח יא 2.1	.25

בכבוד רב,

החברה הממשלתית לתיירות

חתימת המציע:

חתימה

שם

תאריך